

17 Mai 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, .
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.



IVECO X-WAY
Modell AD200X40/P HR OFF - FF4C

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

ZUSATZACHSE	OHNE ZUSATZACHSE
BREMSEN	SCHEIBE / SCHEIBE
ACHSKONFIGURATION	2 ACHSEN, HINTERACHSANTRIEB
VERWENDUNG	GEMISCHTER EINSATZ, FÜR STRASSEN- UND LEICHTEN OFF-ROAD-EINSATZ
RADSTAND	RADSTAND 3800 MM
LENKUNG	LINKSLENKUNG
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	18 - 20 TONNEN
VEHICLE SET-UP	OFF SET-UP
GETRIEBESCHALTUNG	12-GANG HITRONIX, AUTOMATISIERT
FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG	AKTIVE DAY, NORMALFAHRERHAUS
MOTORISIERUNG	CURSOR 9 400 PS EUROVI
FEDERUNG	LUFTFEDERUNG HINTERACHSE
ANTRIEBSACHSE VARIANTE	RADAUSSENANTRIEB
FAHRZEUGVARIANTE	STANDARD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
FARBE	50105 - WEISS IC 194
REIFEN	20885 - BEREIFUNG 385/65 R22.5 - 315/80 R22.5

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

PAKETE

1 - DRIVING COMFORT

06620	Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts, Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
05629	Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite
02659	Klimaanlage vollautomatisch
02759	Luftfederung für Fahrerhaus
73225	Iveco Radio DAB+ mit CD, Bluetooth, integriertem Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display
00277	Connectivity Box 4G + Halterung Mobiltelefon incl. TCO Servicevertrag

SONDERAUSSTATTUNG

1 - ANTRIEBSSTRANG

78733	Nebenabtrieb NH/4C für Pumpe, Rechts
73133	DRIVE TIRE 315/80R22,5
78507	Rocking Modus (Freischaukel-Modus)

2 - FAHRERHAUS AUSSEN

00640	Dachklappe, mechanische Ausführung
02474	Vorbereitung Rundumkennleuchten
00553	Schutzgitter für Scheinwerfer
00632	Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

3 - FAHRERHAUS INNEN

78563	Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
-------	--

4 - FAHRGESTELL

76049	Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz
76249	Gewichtsvariante Vorderachse 9.000 kg / Antriebsachse 11.500 kg (technisch möglich 13.000 kg)
00191	Kühlerabdeckung unter dem Stoßfänger für groben Off-Road-Einsatz
05365	Ohne Wagenheber
02576	Batterien 220 Ah
78713	Batterieladesteckdose, Klemmen
06403	Ausführung Kipper-Variante

5 - HAUPTMERKMALE

05883	AdBlue-Tank, 60 Liter
06032	Hinterachsübersetzung: 3,79

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

06151	Schlussquerträger, D-Wert: 200 kN
07805	Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger
00351	Kantenschutz Rahmenende
06157	Anhängerkupplung, 50 mm, 200 kN

6 - KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

00384	CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung
00202	NO HIGH EFFICIENCY A

7 - SICHERHEIT

78715	LED-Rückleuchten
07306	Achslastanzeige im Cluster
02672	Inspektionsauftritt links
02311	Haltewirkung Feststellbremse an der Vorderachse
07888	Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)
75181	Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar
02548	Seitenmarkierungsleuchten

REIFEN UND DRUCKSCHRIFTEN

1 - SPEZIFISCHE REIFEN

28628	OMNITRAC S (3PMSF) - OMNITRAC D (3PMSF) - GOOD YEAR
-------	---

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.